NEW LIFE

Les bénéfices pour vos clients

- Traite corps et/ou visage
- Sans effort
- Résultat immédiat : brushing du corps
  - **En 50 minutes, un client perd en moyenne de 2 à 5 cm lors de la première séance.**

Vos avantages

- **Efficacité immédiate**

- **Semi-Mains libres :** le système unique de gestion propose 40 programmes corps et visage dont 27 en « mains libres ». Les prestations en « mains libres » évitent de monopoliser une personne. Combinées à un soin manuel, la rentabilité est augmentée.

- **Simplicité et polyvalence :** l'utilisation est aisée grâce à l'écran couleur tactile de 10 pouces et possibilité de traiter plusieurs zones à la fois ou deux personnes simultanément.

- **Forte rentabilité**

Et……VOS bénéfices !

- $ *12 séances* 750 € (62,50€/séance)
- $ séance d'entretien 60 €

24 Pads



- $ 12 séances 1.050 € (87,50€/séance)
- $ séance d'entretien 85 €

Combiné corps visage

Le B.E.A.M



Travail en harmonie
avec les systèmes naturels du corps !

Synchronisation & harmonisation de Deux types de courant

Le micro courant et l'électrostimulation



- Les cellules génèrent naturellement des courants dans la gamme des micro ampères.
- Le micro courant appliqué correspond aux amplitudes des champs bio électriques du corps.

Les Effets....

- **Effet stimulomoteur :**

  Tonification des muscles

- **Effet stimulosensoriel :**

  Optimisation de l'information cutanée pour une meilleure réponse musculaire

- **Effet vasomoteur :**

  Relance des échanges circulatoires

Les effets.....

Augmentation de:

- l'A.T.P de 500 %
- l'activité fibroblastique de 60 %
- la synthèse des protéines de 73 %
- métabolisme de 30 à 40 %.

Les bénéfices.....

- Accélère la circulation sanguine et lymphatique: élimination des produits de déchets de la zone traitée (poches et cernes) et éclaircissement du teint.

- Normalise la balance sodium/potasium (répartition de l'eau)

- Soulage la douleur

En résumé…

Synchronisation

des actions drainantes/stimulantes

Harmonisation

des fonctions métaboliques !

Présentation Commerciale

- New life traite corps et visage grâce à sa synergie électrostimulation/micro-courants.
- Le but est tonifier, sculpter, affiner et drainer en un temps RECORD!!
- Le résultat est immédiat!

ALLURE ET BEAUTE – VISAGE & CORPS

Connexions internes :

- programmes Soft1 à 4 : à droite
- programmes Strong 5 à 8 : à gauche



Programmes Manuels

1 : Sonde à tête double

Soins Esthétiques Tonifiants Visage et Corps

2 : Electro Gants

Modelage

8 : Sondes rondes et ponctuelle

Sculpt et Lift - Electropuncture

Programmes Pads « main libre »



3 : Détente et Bien être

4 : Soins « Energie Circulatoire » de base

5 : Amincissement et tonification

6 : Soins « Energie Circulatoire » avancés



7: Détente et Bien être Phases Avancées

Variation du ressenti



Chaque être est physiquement différent !

Les Paramètres New life

- L'Intensité
- La Fréquence
- Les différentes phases de la contraction musculaire
- Les différents niveaux
- Les différentes ondes

La clef de la réussite avec New Life est la communication entre le praticien et le client lors de la première séance :

- Il est essentiel d'échanger un maximum avec votre client sur son ressenti en lui expliquant la façon dont va se dérouler la séance.

- Lors de la mise en place des pads à la première séance, Il est important d'expliquer au client que cette technique va permettre de travailler en harmonie avec les fonctions naturelles du corps, qu'il s'agit simplement d'accélérer le processus naturel grâce à la technologie des courants. Les courants utilisés dans New Life sont les plus biologiquement compatibles avec les champs bioélectriques du corps.

Il faut accompagner le client dans les premières minutes du soin car le ressenti peut paraître assez surprenant (rire, fourmillement, vague…)

Note relative au programme 5 :
Dans le cadre de l'amincissement, une contraction musculaire va être créée et il est bon de décrire ce processus au client pour éviter un effet de surprise.

- Connait-il le principe et le ressenti de l'électro (rééducation chez un kiné, Sport éléc, compex ?)
- Lui expliquer qu'à l'aide de New Life, on va créer des contractions musculaires et qu'il n'y a aucun risque pour les tissus, les veines, les muscles…
- Il faut faire comprendre au client qu'il faut aller chercher la contraction musculaire, que plus l'intensité est haute plus le travail sera efficace mais qu'il est primordial que la prestation soit confortable (en aucune façon le ressenti doit s'apparenter à de la douleur).

On pourra **gérer son ressenti grâce au réglage de différents paramètres** : Choix du niveau : débutant, moyen, avancé, de l'intensité, de l'onde…

L'intensité : Avec ce paramètre, on contrôle l'intensité du soin.

Il faut impérativement jouer sur l'intensité, et **monter par tranche de 10% toutes les 10 minutes** (le temps d'adaptation au niveau du ressenti est situé entre 1 à 2 minutes).

Si la personne ne supporte pas il faut baisser de 2%, si la personne s'adapte vite on peut monter rapidement sans respecter le délai de 10 minutes.

Dès la 1ère Séance on monte à 15 à 20%, puis l'on monte à 30%, 40% **et idéalement à 50%,** si le client peut supporter plus d'intensité on pourra monter sans risque tant que le ressenti est agréable. Il n'y a pas de limite, certaines personnes montent à 100%, aucun risque, ni dommage ne peuvent être causés (toutefois on baissera pas la fréquence à la 1ère seance pour les personnes montant vite en intensité).

Il faut comprendre qu'il est important de jouer sur l'intensité toutefois New Life permet de jouer sur d'autres paramètres.

Exemple : Si une personne ne supporte pas de monter en intensité, on pourra plutôt jouer sur la fréquence surtout si elle a une masse graisseuse importante.

La Fréquence : Ce paramètre permet de contrôler la profondeur de pénétration de l'onde, il est important de jouer avec la fréquence surtout lorsque l'on est amené à traiter des personnes ayant une masse graisseuse importante.

Plus la personne a un pourcentage de masse graisseuse importante plus l'on sera amené à baisser ce paramètre, il faudra régler ce paramètre en fonction du ressenti de la personne en sachant que le soin doit être toujours confortable.

Il est important de noter que l'on descendra sur des fréquences trop basse en début de cure, tous les paramètres doivent être ajustés et baissés d'une manière progressive.

A titre d'exemple, le paramètre Fréquence qui varie de 200 à 800 Hz doit **lors du 1er et 2ème traitement être réglé entre 600 et 800** (pour des personnes très sensibles), d ès le 3ème soin **on descendra la fréquence par tranche de 100 Hz**. Soit par exemple : 1ère séance : 600 Hz à 700 Hz,
2ème séance a 600 Hz,
3ème séance 500,
4ème séance 500 à 400 Hz …

Par ailleurs, on peut commencer un soin avec une intensité assez forte (50% et plus) si la personne le supporte avec une fréquence 700 , au bout de 15 minutes on peut jouer sur la fréquence en la descendant de 100 Hz soit 600Hz .

Il suffit de faire comme suit :

- Mettre le programme sur pause
- Descendre la fréquence
- Redescendre l'intensité de 20% environ pour ne pas faire bondir la personne
- Appuyer sur départ
- On remontera alors l'intensité progressivement

Temps de montée : il correspond à la durée que va mettre la contraction pour arriver à son point culminant, plus le temps est court plus le travail sera intensif

Temps de contraction : C'est la durée de contraction du muscle
Plus la contraction est longue plus le travail est intensif, il faut rappeler encore qu'il faut régler ce paramètre en fonction du ressenti du client.

Au 1er et 2ème soin, on restera sur un temps de contraction de 3 à 3,5 secondes, on **augmentera ce temps par tranche d'une seconde** au soin suivant. Idéalement, il faudra parvenir au temps de contraction le plus élevés mais toujours en respectant le ressenti du client.

Temps de repos : c'est le temps de repos entre chaque contraction, plus il est court plus le travail sera intensif, il est fonction aussi du ressenti de la personne, de la condition physique de la personne de son âge

On peut moduler lors d'une séance temps de contraction et temps de repos

Exemple : Temps de contraction : 4 secondes, temps de repos : 1 secondes, la fois prochaine temps de contraction 4 s et repos 0,5

NIVEAU DEBUTANT : On préférera ne pas utiliser ce niveau.

Cependant pour les personnes ne pouvant supporter une 1ère séance avec
- un niveau moyen,
- une onde sinusoïdale,

Une intensité 15 à 20%, le niveau débutant sera le plus adapté.

Remarque importante : L'expérience de Venus technologies a permis de faire ressortir que les personnes situé sur un niveau débutant sont très souvent :

- Des personnes qui ne supportent pas la sensation des courants (sensibilité)
- Des personnes ayant un pourcentage de masse grasse faible (individu sec)
- Des personnes, souvent âgées, sans tonus musculaire

NIVEAU MOYEN :

On commencera toujours la 1ère séance par un niveau moyen, c'est le niveau qui correspond à la majorité des personnes.
Commencer par un niveau moyen va permettre d'optimiser la qualité des résultats

NIVEAU AVANCE :

On utilisera le niveau avancé à partir de quelques séances (**entre la 6ème et la 9ème séance)** ou pour un client n'ayant plus assez de ressenti au niveau moyen avec fréquence basse (exemple : 300) ou moins) et intensité 85 % ou plus, ainsi que pour les personnes n'ayant pas obtenu de résultats après deux séances consécutives.

Il est vivement conseillé de réaliser les séances d'entretien en paramétrant le niveau sur avancé

Les ondes :

Elles sont responsables de la structure de la contraction et de sa direction.

Plus l'onde est ondulée (courbe) plus le ressenti est doux, plus elle est carrée plus elle est intensive

Il y a 12 ondes, on les classe dans 6 groupes et elles sont utilisés en fonction de l'action qui sera menée (drainage, amincissement…)

Fiche Client pour le suivi des séances AMINCISSEMENT

Ceci est une base de travail général. Ces paramètres seront adaptés en fonction du ressenti du client, mais en restant assez proche du protocole

1ère séance – Le :

Zones traitées :

Abdomen
3 prises de mesure :
Au Nombril - 5 cm au dessus - 5 cm au dessous

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes : Trapézoïdale

Fréquence Hz : 600 à 800

Tps de montée : 1

Tps de contraction : 3 à 3,5

Tps de repos : 1

Intensité : % - % - % - 50 à 65 %

2ème séance – Idem

Zones traitées :

Abdomen
3 prises de mesure :
Au Nombril - 5 cm au dessus - 5 cm au dessous

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes : Trapézoïdale

Fréquence Hz : 600 à 800

Tps de montée : 1

Tps de contraction : 3 à 3,5

Tps de repos : 1

Intensité : % - % - % - 50 à 65 %

3ème séance – Le

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes : trapézo

Fréquence Hz : 500 à 600

Tps de montée : 1

Tps de contraction : 3,5 à 4

Tps de repos : 0,5

Intensité : % - % - % - 60 à 75 %

4ème séance – Le :

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes : Trapézo

Fréquence Hz : 500 à 400

Tps de montée : 0,5

Tps de contraction : 4

Tps de repos : 0,5

Intensité : % - % - % - 65 à 80 %

5ème séance – Le :

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes : Trapézo

Fréquence Hz : 300 à 400

Tps de montée : 0,5

Tps de contraction : 5

Tps de repos : 0,5

Intensité : % - % - % - 70 à 85 %

6ème séance : Le

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes : Carrée

Fréquence Hz : 500

Tps de montée : 1

Tps de contraction : 5 secondes

Tps de repos : 0,5

Intensité : % - % - % - 75 à 85 %

7ème séance - Le

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes : carrée

Fréquence Hz : 400

Tps de montée : 0,5

Tps de contraction : 5

Tps de repos : 1

Intensité : % - % - % - 75 à 85

8ème séance : Le

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes : carrée

Fréquence Hz : selon le ressenti

Tps de montée : 0,5

Tps de contraction : 6

Tps de repos : 0,5

Intensité : 85 à 90 %

9ème séance : Le

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes : carrée

Fréquence Hz : 300 à 400

Tps de montée : 0,5

Tps de contraction : maximum

Tps de repos : 1 ou 0,5

Intensité : Selon ressenti

10ème séance – Le

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes : Carrée

Fréquence Hz : Basse selon ressenti

Tps de montée : Bas selon ressenti

Tps de contraction : selon ressenti

Tps de repos : Bas selon ressenti

Intensité : Selon ressenti

11ème séance : Le

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes : Carrée

Fréquence Hz : Basse selon ressenti

Tps de montée : Bas selon ressenti

Tps de contraction : selon ressenti

Tps de repos : Bas selon ressenti

Intensité :selon ressenti

12ème séance – Le :

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes : Basse selon ressenti

Fréquence Hz : Bas selon ressenti

Tps de montée : selon ressenti

Tps de contraction : selon ressenti

Tps de repos : Bas selon ressenti

Intensité : selon ressenti

Fiche Client pour le suivi des séances TONIFICATION

Ceci est une base de travail général. Ces paramètres seront adaptés en fonction du ressenti du client, mais en restant assez proche du protocole

1ère séance – Le :

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes : Paramètre par default

Fréquence Hz : 600 à 800

Tps de montée : 1

Tps de contraction : 3 à 3,5

Tps de repos : 1

Intensité : 50 à 65 %

2ème séance – Idem

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes : Paramètre par default

Fréquence Hz : 600 à 800

Tps de montée : 1

Tps de contraction : 3 à 3,5

Tps de repos : 1

Intensité : 50 à 65 %

3ème séance – Le

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes Paramètre par default

Fréquence Hz : 500 à 600

Tps de montée : 1

Tps de contraction : 3,5 à 4

Tps de repos : 0,5

Intensité : 60% a 65%

4ème séance – Le :

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes Paramètre par default

Fréquence Hz : 500 à 400

Tps de montée : 0,5

Tps de contraction : 4

Tps de repos : 0,5

Intensité : 65 à 80 %

5ème séance – Le :

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes Paramètre par default

Fréquence Hz : 300 à 400

Tps de montée : 0,5

Tps de contraction : 5

Tps de repos : 0,5

Intensité : 70 à 85 %

6ème séance : Le

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes Paramètre par default

Fréquence Hz : 500

Tps de montée : 1

Tps de contraction : 5 secondes

Tps de repos : 0,5

Intensité : 75 à 85 %

7ème séance - Le

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes Paramètre par default

Fréquence Hz : 400

Tps de montée : 0,5

Tps de contraction : 5

Tps de repos : 1

Intensité : 75 à 85 %

8ème séance : Le

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes : Paramètre par default

Fréquence Hz : selon le ressenti

Tps de montée : 0,5

Tps de contraction : 6

Tps de repos : 0,5

Intensité : 85 à 90

9ème séance : Le

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes Paramètre par default

Fréquence Hz : 300 à 400

Tps de montée : 0,5

Tps de contraction : maximum

Tps de repos : 1 ou 0,5

Intensité : Selon ressenti

10ème séance – Le

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes : Paramètre par default

Fréquence Hz : Basse selon ressenti

Tps de montée : Bas selon ressenti

Tps de contraction : selon ressenti

Tps de repos : Bas selon ressenti

Intensité : Selon ressenti

11ème séance : Le

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes : Paramètre par default

Fréquence Hz : Basse selon ressenti

Tps de montée : Bas selon ressenti

Tps de contraction : selon ressenti

Tps de repos : Bas selon ressenti

Intensité : selon ressenti

12ème séance – Le :

Niveau : Débutant - Moyen – Avancé

Ondes Paramètre par default

Fréquence Hz : Basse selon ressenti

Tps de montée : Bas selon ressenti

Tps de contraction : selon ressenti

Tps de repos : Bas selon ressenti

Intensité : selon ressenti

Placement des électrodes

- Elles doivent être appliquées sur une peau propre, saine et sèche.

  (Nettoyer la peau à l'eau savonneuse ou à l'alcool)

- Pour le programme 5 elles doivent être placées de préférence aux extrémités du muscle.

Entretien des électrodes

- Usage individuel
- Utilisable jusqu' à 15 applications
- A changer si elles sont abimées.
- A recoller sur leur support
- Le client les conservera dans la partie basse du réfrigérateur
- A conserver dans un endroit frais

De la cure .....à l'entretien

Amincissement

tonification et effet lifting visage:

- ✓ 12 à 15 séances.
- ✓ Entretien 1 à 2 séances/ mois

Lifting poitrine, fessiers abdomen :

- ✓ Entretien 1 séance/ semaine.

Conseils cures «amincissement»



- Varier les paramètres au cours de la même séance
- Faire évoluer les paramètres dans le temps

Conseils spécifiques

Programme 1

Visage & Corps effet lifting (sondes)

- Ne pas modifier les paramètres par défaut.
- Changer les cotons tiges après chaque étape.
- Utiliser de l'eau minérale tout au long du soin.
- Suivre les mouvements indiqués sur les schémas indiqués du manuel d'utilisation.

Programme 2 - Effet Lifting

- Programmer le niveau moyen avec une onde sinusoïdale.
- Suivre les mouvements indiqués, seule une esthéticienne pourra adapter son propre protocole avec les Electro Gants.
- Les Electro Gants doivent être imbibé d'eau durant le soin.

Programme 2 - (suite)

- Enlever les bijoux
- Mettre des gants en latex sous les gants conducteurs
- Réaliser le soin sur une peau propre *(visage démaquillé)*

Programmes 3 & 7

Chaque sous programme possède 2 niveaux.

La différence ?.....C'est la position des pads.

Lors d'une cure, il faudra alterner les niveaux :

✓*Asthenia*	✓*Insuffisant*	✓*Stagnation*
✓*Stenia*	✓*Obstruction*	

Programmes 4 & 6

Drainage lymphatique

- **«Général» :** personnes en forme
- **«Cellutitis» :** personnes avec des problèmes de rétention d'eau *(jambes gonflées…)*
- **«Revitalisant» :** personnes ayant eu un problème de santé

Programme 8

« Effet sculpture » :

Nombre de séance au choix, pour optimiser et finaliser les résultats!

Les contres indications

- Pace maker
- Broche
- Femme enceinte
- Allaitement. Le lait maternel aurait un goût métallique
- Epilepsie
- Cancer ou tumeur déclarée

Recommandations

- Déconseillé d'électro stimuler un même muscle pendant plus de 40'/jour (temps effectif de contraction).

- L'électro stimulation ne permet pas de perdre du poids de façon conséquente. Seule une association de soins, ainsi qu' une hygiène alimentaire le permettront.

Recommandations (suite)

- Eviter de positionner les pads : sur les tatouages, les os, les cicatrices et les grains de beauté.

- Ne pas faire de repas copieux 2 h avant la séance et attendre 1 h après.

- Une femme en période de menstruation peut effectuer un soin New Life.

Effets indésirables

- Possible réaction allergique au gel conducteur des électrodes (acrylate, propylène glycol).
- Une rougeur cutanée peut apparaitre sous la surface de l'électrode.
- Risque de brûlure due à la partie métallique des électrodes (nickel) et/ou aux acrylates contenues dans le gel auto adhésif.

Attention…

- Si un fourmillement ou un picotement se fait ressentir à l'emplacement de l'électrode, il n y a rien d'anormal.

- Cette sensation ne doit pas se transformer en brulûre. Dans ce cas là, l électrode est peut être mal collée ou défectueuse.

- En cas de brulûre, même légère, la soigner comme tel.

Complémentarité

- Stimulation neuro-musculaire par Micro courant

  Echange « Bio électrique »

- Stimulation neuro-musculaire par Accélération

  « Reflex Tonic Vibratoire »

- Stimulation par micro stimulation

  « Gymnastique tissulaire »